

CALIFORNIA

СЕРИЯ 200

Brass ball valves full port, thread ISO 7:2000

TECHNICAL SPECIFICATION


BODY:	BRASS CW617N FORGED, SANDBLASTED AND NICKEL-PLATED
BALL:	CW617N FORGED AND HARD CHROMED
THREADS:	ISO 7/1 (NPT OR BSPT UPON REQUEST)
LEVERS:	UNI-EN 1706 ALUMINIUM EPOXY ENAMELLED UNI-EN 10025 STEEL, PVC-COATED
BALL SEALS:	2 PTFE
SPINDLE:	BRASS CW614N (ANTI BLOW OUT PROOF)
SPINDLE SEALS:	1 PTFE + 1 O-RING NBR
TEMPERATURE RANGE:	-20°C +120°C
WORKING PRESSURE:	FROM PN 64 TO PN 20 BAR (ACCORDING TO THE TABLE) WOG 600 - WSP 150

Краны шаровые усиленного типа, резьбы по ISO 7:2000


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОРПУС:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, ПЕСКОСТРУЕННЫЙ, НИКЕЛЕРОВАННЫЙ
ШАР:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, ПОЛИРОВАННЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ
РЕЗЬБЫ:	ISO 7/1 (КОНИЧЕСКИЕ NPT ИЛИ BSPT ПО ЗАПРОСУ)
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:	РЫЧАГ ИЛИ БАБОЧКА ИЗ АЛЮМИНИЯ UNI-EN 1706, ПОКРЫТИЕ -ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ
УПЛОТНЕНИЯ ШАРА:	РЫЧАГ ИЗ СТАЛИ UNI-EN 10025, ПВХ ПОКРЫТИЕ
ШТОК:	2 СЕДЛА ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE)
УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА:	ЛАТУНЬ CW614N (ВЗРЫВОБЕЗАПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:	1 ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE)+ 1 КОЛЬЦО ИЗ БНК (NBR)
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	-20°C +120°C ОТ 20 ДО 64 БАР (СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ) WOG 600 - WSP 150



220
Female/female, aluminium handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевый рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022004	1/2"	15	64	20	80	
022006	3/4"	20	40	14	56	
022008	1"	25	40	6	24	
022010	1.1/4"	32	25	4	16	
022012	1.1/2"	40	25	2	8	
022016	2"	50	25	1	4	
022020	2.1/2"	65	20	-	5	
022024	3"	80	20	-	3	
022032	4"	90	20	-	2	
0220325	4"	100	20	-	2	

221
Female/female, steel handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, стальной рычаг


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022104	1/2"	15	64	20	80	
022106	3/4"	20	40	14	56	
022108	1"	25	40	6	24	
022110	1.1/4"	32	25	4	16	
022112	1.1/2"	40	25	2	8	
022116	2"	50	25	1	4	
022120	2.1/2"	65	20	-	5	
022124	3"	80	20	-	3	
022132	4"	90	20	-	2	
0221325	4"	100	20	-	2	

222
Female/female, "T" handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, «бабочка»


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022204	1/2"	15	64	24	96	
022206	3/4"	20	40	14	56	
022208	1"	25	40	6	24	
022210	1.1/4"	32	25	4	16	


225
Male/female, aluminium handle
 Наружная/внутренняя резьба, алюминиевый рычаг


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022504	1/2"	15	64	14	56	
022506	3/4"	20	40	12	48	
022508	1"	25	40	6	24	
022510	1.1/4"	32	25	4	16	
022512	1.1/2"	40	25	2	8	
022516	2"	50	25	1	4	

226


Male/female, steel handle
Наружная/внутренняя резьба, стальной рычаг

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022604	1/2"	15	64	14	56	
022606	3/4"	20	40	12	48	
022608	1"	25	40	6	24	
022610	1.1/4"	32	25	4	16	
022612	1.1/2"	40	25	2	8	
022616	2"	50	25	1	4	

227



Male/female, "T" handle
Наружная/внутренняя резьба, «бабочка»

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
022704	1/2"	15	64	20	80	
022706	3/4"	20	40	12	48	
022708	1"	25	40	6	24	
022710	1.1/4"	32	25	4	16	

222Y


Female/female with nylon handle
Внутренняя/внутренняя резьба, ручка из полиамида

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0222Y04	1/2"	15	64	10	40	
0222Y06	3/4"	20	40	10	40	
0222Y08	1"	25	40	6	24	
0222Y10	1.1/4"	32	25	4	16	
0222Y12	1.1/2"	40	25	2	8	
0222Y16	2"	50	25	1	4	


227Y


Male/female with nylon handle
Наружная/внутренняя резьба, ручка из полиамида

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0227Y04	1/2"	15	64	10	40	
0227Y06	3/4"	20	40	10	40	
0227Y08	1"	25	40	6	24	
0227Y10	1.1/4"	32	25	4	16	
0227Y12	1.1/2"	40	25	2	8	
0227Y16	2"	50	25	1	4	

218
Female /female with safety lock
 Внутренняя/внутренняя резьба, «бабочка» с замком



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
021804	1/2"	15	64	6	24	
021806	3/4"	20	40	5	20	
021808	1"	25	40	4	16	
021810	1.1/4"	32	25	3	12	

219
Male / Female with safety lock
 Наружная/внутренняя резьба, «бабочка» с замком


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
021904	1/2"	15	64	6	24	
021906	3/4"	20	40	5	20	
021908	1"	25	40	4	16	
021910	1.1/4"	32	25	3	12	

245
Female/female, handle and nuts in stainless steel
 Внутренняя/внутренняя резьба, рычаг и гайка из нержавеющей стали


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
024504	1/2"	15	64	20	80	
024506	3/4"	20	40	14	56	
024508	1"	25	40	6	24	
024510	1.1/4"	32	25	4	16	
024512	1.1/2"	40	25	2	8	
024516	2"	50	25	1	4	

246
Male/female, handle and nuts in stainless steel
 Наружная/внутренняя резьба, рычаг и гайка из нержавеющей стали


КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
024604	1/2"	15	64	14	56	
024606	3/4"	20	40	12	48	
024608	1"	25	40	6	24	
024610	1.1/4"	32	25	4	16	
024612	1.1/2"	40	25	2	8	
024616	2"	50	25	1	4	

222C

Female/female with stainless steel "T" handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, «бабочка» из нержавеющей стали



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0222C04	1/2"	15	64	24	96	
0222C06	3/4"	20	40	14	56	
0222C08	1"	25	40	6	24	
0222C10	1.1/4"	32	25	4	16	

227C

Male / Female with stainless steel "T" handle
 Наружная/внутренняя резьба, «бабочка» из нержавеющей стали



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0227C04	1/2"	15	64	20	80	
0227C06	3/4"	20	40	12	48	
0227C08	1"	25	40	6	24	
0227C10	1.1/4"	32	25	4	16	

268


Female/female with lockable square cap
 Внутренняя/внутренняя резьба, колпак под пломбировку



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
026804	1/2"	15	64	20	80	
026806	3/4"	20	40	12	48	
026808	1"	25	40	10	40	
026810	1.1/4"	32	25	4	16	
026812	1.1/2"	40	25	2	8	
026816	2"	50	25	1	4	

269


Male/female with lockable square cap
 Наружная/внутренняя резьба, колпак под пломбировку



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
026904	1/2"	15	64	20	80	
026906	3/4"	20	40	12	48	
026908	1"	25	40	10	40	
026910	1.1/4"	32	25	4	16	
026912	1.1/2"	40	25	2	8	
026916	2"	50	25	1	4	

215

Soldering ends connection with aluminium handle
Под пайку медной трубы, алюминиевый рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
021515	15	15	64	20	80	
021516	16	15	64	20	80	
021518	18	15	64	20	80	
021522	22	20	40	14	56	
021528	28	25	40	10	40	
021535	35	32	25	4	16	
021542	42	40	25	2	8	
021554	54	50	25	1	4	
021567	67	65	20	-	5	
021580	80	80	20	-	3	
0215105	106	90	20	-	2	

216

Soldering ends connection with steel handle
Под пайку медной трубы, стальной рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
021615	15	15	64	20	80	
021616	16	15	64	20	80	
021618	18	15	64	20	80	
021622	22	20	40	14	56	
021628	28	25	40	10	40	
021635	35	32	25	4	16	
021642	42	40	25	2	8	
021654	54	50	25	1	4	
021667	67	65	20	-	5	
021680	80	80	20	-	3	
0216105	106	90	20	-	2	

217

Soldering ends connection with T handle
Под пайку медной трубы, «бабочка»



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
021715	15	15	64	20	80	
021716	16	15	64	20	80	
021718	18	15	64	20	80	
021722	22	20	40	14	56	
021728	28	25	40	10	40	

221H


Female/female, steel lockable handle
Внутренняя/внутренняя резьба, стальной рычаг с замком


NEW

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0221H02	1/4"	8	64	24	96	
0221H03	3/8"	10	64	24	96	
0221H04	1/2"	15	64	14	56	
0221H06	3/4"	20	40	12	48	
0221H08	1"	25	40	6	24	
0221H10	1.1/4"	32	25	4	16	
0221H12	1.1/2"	40	25	2	8	
0221H16	2"	50	25	1	4	

226H


Male/female, steel lockable handle
 Наружная/внутренняя резьба, стальной рычаг с замком


NEW

КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0226H02	1/4"	8	64	24	96	
0226H03	3/8"	10	64	24	96	
0226H04	1/2"	15	64	14	56	
0226H06	3/4"	20	40	12	48	
0226H08	1"	25	40	6	24	
0226H10	1.1/4"	32	25	4	16	
0226H12	1.1/2"	40	25	2	8	
0226H16	2"	50	25	1	4	

255


Female / Female with steel handle with exhaust
 Внутренняя/внутренняя резьба, со сливом, стальной рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
025502	1/4"	10	64	24	96	
025503	3/8"	10	64	24	96	
025504	1/2"	15	64	20	80	
025506	3/4"	20	40	14	56	
025508	1"	25	40	6	24	

255H

Female/ Female, lockable steel handle with exhaust
 Внутренняя/внутренняя резьба, со сливом, стальной рычаг с замком



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
0255H02	1/4"	10	64	24	94	
0255H03	3/8"	10	64	24	94	
0255H04	1/2"	15	64	20	80	
0255H06	3/4"	20	40	12	48	
0255H08	1"	25	40	6	24	

1044


Padlock for our valve art. 201H-206H-255H "lockable handle"
 Замок для кранов арт. 401H-406H-255H



КОД COD.	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
10446	10	40	7,81

412


Female/female, special brass CW602N, steel handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, специальная латунь CW602N, стальной рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
041204	1/2"	15	64	20	80	
041206	3/4"	20	40	14	56	
041208	1"	25	40	6	24	
041210	1.1/4"	32	25	4	16	
041212	1.1/2"	40	25	2	8	
041216	2"	50	25	1	4	

413

Male/female, special brass CW602N, steel handle
 Наружная/внутренняя резьба, специальная латунь CW602N, стальной рычаг



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	ДУ DN	НД PN	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
041304	1/2"	15	64	20	80	
041306	3/4"	20	40	14	56	
041308	1"	25	40	6	24	
041310	1.1/4"	32	25	4	16	
041312	1.1/2"	40	25	2	8	
041316	2"	50	25	1	4	

550

*Handle extension **
 Удлинитель для ручки *



КОД COD.	РАЗМ. MISURA/SIZE	КОРОБ. BOX	КАРТ.ЯЩИК CART.	€
055002	1/2"-3/4"	30	120	
055008	1"-1.1/4"	10	40	
055012	1.1/2"-2"	10	40	
055020	2.1/2"	8	32	
055024	3"-4"	5	20	

* Suitable only for aluminium handle - Подходит только для алюминиевого рычага